



Městský úřad Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Rozdělovník

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
17. března 2016	JUDr. Terezia Zlámalová	MUVIZ 022656/2016	S MUVIZ022656/2015/ODSH

Rozhodnutí

o povolení úpravy připojení pozemních komunikací

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH MěÚ Vizovice“) jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“) a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti o povolení úpravy stávajících napojení místních, účelových komunikací a sousedních nemovitostí na silnici III/4893 ze dne 21. 12. 2015 vydává podle ust. § 10 odst. 4 písm. a), písm. b) ZoPK a po předchozím souhlasu příslušného orgánu Policie ČR (dále jen „DI Zlín“)

rozhodnutí

o povolení úpravy připojení

žadatelé: Obec Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína, IČ:00284581,

silnice III/4893 uzlový úsek č. 2 název úseku „Trnava“, v uzlovém staničení 0, 592 – 1, 533 v délce cca 941,0 m uzlové staničení v místě upravit dle aktuální tabulky:

- 0,591 61 – 0,620 00 zpevněná plocha před hasičárnou, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 132 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 29,40 m,
- 0,591 61 – 0,595 60 místní komunikace, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 3092/1 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „přímé“, délka stykové hrany 11,00 m,
- 0,591 61 – 0,621 70 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 141/2 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 3,50 m,
- 0,591 61 – 0,625 50 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 141/1 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 3,50 m,
- 0,591 61 – 0,648 10 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 137 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,591 61 – 0,653 55 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 783 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,591 61 – 0,661 10 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 358 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,591 61 – 0,667 10 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 452 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,50 m,
- 0,591 61 – 0,684 80 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 133 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,591 61 – 0,731 60 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 862/1 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,

- 0,591 61 – 0,735 85 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 457 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 5,00 m,
- 0,591 61 – 0,775 70 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 860/1 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,591 61 – 0,804 15 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 422/2 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,591 61 – 0,808 15 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 422/2 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,802 10 – 0,819 10 výjezd ze zpevněné plochy pro nákladní soupravu, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 860/2, 859/5, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 17,00 m,
- 0,802 10 – 0,824 40 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 404 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 0,833 80 vjezd na zpevněnou plochu pro nákladní soupravu, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 859/5 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 9,00 m,
- 0,824 80 – 0,830 90 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 404 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 0,841 20 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 404 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 0,853 10 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 354 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 5,00 m,
- 0,824 80 – 0,899 90 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 2477/6 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 5,00 m,
- 0,824 80 – 0,920 00 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 3088/1 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 0,929 80 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 768/1 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 0,934 90 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 415 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 0,947 45 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 766/1 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 0,978 10 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 762/3 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,50 m,
- 0,824 80 – 0,997 45 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 513 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 5,00 m,
- 0,824 80 – 1,011 70 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 461 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,50 m,
- 0,824 80 – 1,038 60 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 762 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 1,052 75 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 483 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 1,058 20 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 539 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 5,00 m,
- 0,824 80 – 1,071 90 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 757/2 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 1,085 65 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 757/3 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 1,092 05 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 117/1 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 5,00 m,
- 0,824 80 – 1,108 65 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 453 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 1,122 45 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 2572/2, 2572/3 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 5,00 m,
- 0,824 80 – 1,135 35 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 537 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 1,140 75 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 571 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 1,160 70 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 707 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 5,00 m,

- 0,824 80 – 1,192 25 účelová komunikace, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 115, 568 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 5,00 m,
- 0,824 80 – 1,221 15 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 755 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 1,232 30 účelová komunikace, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 756/7 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 6,00 m,
- 0,824 80 – 1,245 15 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 752/3 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 0,824 80 – 1,258 30 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 750 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 1,246 50 – 1,277 80 podélné parkovací stání, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 3085/7, 3075/1 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 31,30 m,
- 1,246 50 – 1,283 40 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 751/2 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 1,246 50 – 1,284 00 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 612, 687 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 10,00 m,
- 1,246 50 – 1,296 95 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 109 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 1,246 50 – 1,326 70 místní komunikace, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 3085/4 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „přímé napojení“, délka stykové hrany 13,00 m,
- 1,246 50 – 1,333 80 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 752/1 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 1,246 50 – 1,350 25 místní komunikace, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 3085/4 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „přímé napojení“, délka stykové hrany 15,00 m,
- 1,246 50 – 1,366 70 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 395 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 1,246 50 – 1,394 60 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 661/6 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 1,246 50 – 1,398 90 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 661/10 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 1,246 50 – 1,399 00 připojení nemovitosti, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 663, 535 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 5,00 m,
- 1,246 50 – 1,408 70 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 536 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 3,00 m,
- 1,246 50 – 1,415 20 připojení nemovitosti (pro obchod a RD), umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 661/10, 558 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 6,00 m,
- 1,246 50 – 1,433 70 připojení nemovitosti (pro obchod), umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 558 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 8,00 m,
- 1,246 50 – 1,461 75 připojení nemovitosti, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 565/10 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „nájezdový obrubník“, délka stykové hrany 4,00 m,
- 1,246 50 – 1,502 05 místní komunikace, umístění vlevo, připojovaný pozemek p. č. 3086/7 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „přímé napojení“, délka stykové hrany 11,00 m,
- 1,246 50 – 1,530 00 místní komunikace, umístění vpravo, připojovaný pozemek p. č. 3088/4 na pozemek p. č. 3088/2, způsobem „přímé napojení“, délka stykové hrany 20,00 m,

dle předložené projektové dokumentace odsouhlasené DI Zlín, kterou zpracoval Ing. Jiří Škrabal v květnu 2012 s revizí v září 2013

z důvodu: úpravy stávajících připojení komunikací a sjezdů v rámci stavby „Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III“

na dobu: neurčitou

za podmínek:

1. Úprava připojení bude provedena dle projektové dokumentace stavby „Silnice III/4893: Trnava, průjezdní úsek III“ kterou zpracoval Ing. Jiří Škrabal, v květnu 2012 s revizí v září 2013, odsouhlasenou Policií ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát.

2. Úprava připojení bude provedena v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláškou v platném znění.
3. Vlastník připojení na svůj náklad zabezpečí, aby připojení bylo sjízdné a schůdné, musí být zabezpečen bezpečný pohyb osob i vozidel.
4. Připojení musí svým provedením po celou dobu trvání a užívání vyhovovat bezpečnosti silničního provozu, musí být zajištěn a udržován bezpečný rozhled při vjíždění na komunikaci a odpovídající rozhled pro zastavení ostatních vozidel v době odbočování vozidla na připojení v souladu s příslušnými normami ČSN.
5. Úprava připojení bude zřízena se zpevněním, které bude vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
6. Stavební uspořádání připojení musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na pozemní komunikaci a jejímu znečištění a rovněž opačně z pozemní komunikace na přilehlé nemovitosti.
7. Při znečištění silnice musí stavební v souladu s ust. § 28 ZoPK odstranit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti a uvést silnici III/4893 do původního stavu.
8. Před zahájením stavebních prací stavebník požádá u ODSH o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice – provádění stavebních prací podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) ZoPK a stanovení přechodné úpravy provozu.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Obec Trnava, 763 18 Trnava 156, IČ: 00284581

Odůvodnění:

ODSH MěÚ Vizovice obdržel dne 21. 12. 2015 žádost o povolení úpravy stávajících napojení místních a účelových komunikací na silnici III/4893 v obci Trnava, v katastrálním území Trnava u Zlína podle ust. § 10 odst. 4 písm. a), písm. b) ZoPK. Úprava stávajících napojení komunikací bude prováděna v rámci stavby Silnice III/4893: Trnava „průjezdni úsek III“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Přílohou žádosti byla mimo jiné projektová dokumentace stavby a úprav připojení z května 2012 s revizí v září 2013, kterou vypracoval Ing. Jiří Škrabal, vyjádření majetkového správce silnice III/4893, č.j. ŘSZKZL 00132/15-21,213, „Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu. 035/22/16-213, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. a souhlasné stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín č.j. KRPZ-19145-1/ČJ-2015-150506.

V souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) odst. 3 správního řádu a § 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích byli jako účastníci řízení určeni:

Obec Trnava, 763 18 Trnava 156, IČ: 00284581

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 709 34 860.

Vzhledem k tomu, že se žadatelé vyhovuje v plném rozsahu a další účastníci řízení se vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu, vydal ODSH MěÚ Vizovice rozhodnutí na základě předložených podkladů.

ODSH MěÚ Vizovice přezkoumal ve správním řízení předmětnou žádost a zjistil, že jsou splněny podmínky předepsané zákonem o pozemních komunikacích a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, pro vydání povolení úpravy stávajících napojení pozemních komunikací k silnici III/4893 v Trnavě rozhodl, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ust. § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím ODSH MěÚ Vizovice.

Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

JUDr. Terezia Zlámalová, v.r. *(elektronicky podepsáno)*

vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Poplatek:

Řízení zahájené ve smyslu ust. § 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, o úpravě připojení, není předmětem správního poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Toto rozhodnutí č.j. MUVIZ022656/2016 bude účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu doručeno veřejnou vyhláškou, dle ust. § 144 odst. 2 správního řádu v souladu s ust. § 25 správního řádu.

Rozhodnutí č. j. MUVIZ022656/2016 musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Obecním úřadu Trnava po dobu 15-ti dnů.

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Vizovice.

Rozdělovník:

Obec Trnava, 763 18 Trnava 156, IČ: 00284581 *(datová schránka)*

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 709 34 860 *(veřejná vyhláška)*

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01
Zlín (*datová schránka*)
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství (*spis*)

Úřad, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Vizovice, odbor sekretariátu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Další úřady pro vyvěšení:
Obecní úřad Trnava 156, 763 18 Trnava, (*datová schránka*)