



Městský úřad Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Rozdělovník

datum

10. února 2017

oprávněná úřední osoba

JUDr. Terezia Zlámalová

číslo jednací

MUVIZ 2124/2017

spisová značka

S MUVIZ2124/2017/ODSH

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 3. února 2017, který podala

právník osoba Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, adresa pro doručení tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČ: 618 59 575

a po projednání s dotčeným orgánem tj. Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravního inspektorátu Zlín (dále jen „DI PČR Zlín“) ze dne 12. prosince 2016, č.j. KRPZ- 129835-1/ČJ-2016-150506 a v souladu s us. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává opatření obecné povahy, kterým podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

stanoví přechodnou úpravu provozu

na komunikacích: silnice II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice.

z důvodu: činností spojených s opravami havárií inženýrských sítí nebo jiného vedení v rozsahu dopravních značek a dopravního zařízení dle schémat pro označování pracovních míst B/1, B/2, B/5.2, B/7, B/9, B/24, C/11 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66

a dle schématu „Stání cisterny na komunikaci“ zpracované Davidem Žákem, dopravní značení, Tyršova 294, 763 02 Zlín, IČ: 75370913.

v termínu: od účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31. ledna 2018.

Při realizaci výše uvedených přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích budou respektovány následující podmínky:

1. Přechodné dopravní značení bude užito pouze při opravách havárií inženýrských sítí nebo jiného vedení a bude vhodně přizpůsobeno konkrétním situacím v souvislosti s částečnými uzavírkami a zvláštním užíváním pozemních komunikací.
2. Přechodné dopravní značení bude užito pouze s předchozím souhlasem vlastníka dotčené místní nebo

IČ: 00284653

web: www.mestovizovice.cz

tel.: 777 471 180, fax: 577 599 185
e-mail: terezia.zlamalova@vizovice.eu

- veřejně přístupné účelové komunikace a v souladu s vyjádřením majetkového správce silnic II. a III. tříd ze dne 4. ledna 2017 a ze dne 14. prosince 2016 č.j. ŘSZKZL11657/16-210.
3. V případě, že havarijní stav nebude možno odstranit v době do 3 dnů, bude věc konzultována na ODSH MěÚ Vizovice, DI PČR Zlín, ŘSZK Zlín (silnice II. a III. třídy) a s vlastníkem místních a veřejně přístupných účelových komunikací. Stejným způsobem bude postupováno v případech, kdy vzorová schémata dopravního značení nebudou odpovídat konkrétní situaci (např. nepřehledná zatačka, křižovatka), nebo v případech, kdy bude nutno s ohledem na havarijní stav věc řešit dle ust. § 24 nebo § 25 zákona č. 13/1999 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů (uzavírka komunikace nebo zvláštní užívání).
 4. Při uzavírce komunikace pro pěší, budou zřízeny náhradní komunikace pro pěší (např. kolem pracovního místa) a přístupy (příjezdy) k objektům u pracovních míst (např. k rodinným domům) a tyto budou upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu (včetně chodců). Pracovní místo bude od okolí (zejména od pěších tras) odděleno vhodným způsobem, např. dopravním zábradlím nebo oplocením, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců, popř. vjetí vozidla do pracovního prostoru. V souvislosti s tím upozorňujeme na platnost vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 5. V případě stání cisterny nebo pracovního mechanismu na komunikaci, budou tyto umístěny na takovém místě, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (tj. mimo křižovatky, nepřehledné zatačky a jejich bezprostřední blízkosti, chodníky s nedostatečnou šířkou apod.) a budou řádně označeny v souladu s předloženou situací.
 6. Dopravní značení bude použito jen po dobu nezbytně nutnou. V případě, že práce nebudou prováděny a na komunikaci nebudou mechanismy ani materiál, ale „odstraňování havárie nebo jejich následků“ nebude ukončeno (např. mimo dobu výkonu práce na místě havárie) bude DZ (pracovní verze) upraveno tak, aby řádně označovalo rozpracovaný úsek komunikace (včetně použití výstražných světel za snížené viditelnosti) s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v daném úseku komunikace.
 7. Dopravní značení bude po dobu umístění udržováno čisté a přehledné.
 8. Dopravní značení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, (dále jen „TP 66“).
 9. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu, na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle. Dle bodu 4.6.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel a pod. Dopravní značení nelze upevňovat také na různé doposud v mnoha případech užívané tzv. trojnožky (dřevěné i kovové).
 10. Za instalaci a stav stanoveného dopravního značení, včetně dodržení stanovených podmínek, bude zodpovědný vždy vedoucí pracovník příslušné organizace, odpovědný za provedení stavebních prací.
 11. Dopravní značky budou na silnicích II. a III. tříd a sítí místních a veřejně přístupných účelových komunikacích obcí v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – Vizovice umístěny spodní hranou minimálně 0,6 m nad vozovkou (bod 2.4.3. dle TP 66)
 12. Přechodné vodorovné dopravní značení bude provedeno knoflíky nebo nalepovacími pásy žluté nebo oranžové barvy s retroreflexním účinkem (§ 64 zákona o silničním provozu, bod 2.6.2 dle TP 66)
 13. Přenosné svislé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály, dopravní zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (§ 78 odst. 2,3 zákona o silničním provozu).
 14. Bude použito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení. Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům (např. ČSN 01 8020).
 15. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto nebo odstraněno. Orientační dopravní značení lze přechodně zrušit překřížkováním oranžovo-černou fólií o minimální šířce pásu 50 mm.
 16. Při realizaci zvláštního užívání nebude postupováno v krocích delších než 50 m. Vždy je nutno zajistit dohlednou vzdálenost protijedoucích vozidel. Pokud by nebylo možno dohlednou vzdálenost zabezpečit, bude doprava řízena pomocí dostatečného počtu způsobilých a náležitě poučených osob.
 17. Tvar zúžení na dopravní značce A 6b – Zúžená vozovka z jedné strany a svislá orientace dopravních značek P 7 – Přednost protijedoucích vozidel a P 8 – Přednost před protijedoucími vozidly, musí odpovídat skutečné situaci v místě omezení provozu na pozemní komunikaci.
 18. Zemní práce v profilu pojezděné části pozemní komunikace budou provedeny neprodleně. V případě havárie v celé šíři pozemní komunikace, budou práce prováděny dle možností po polovinách šíře komunikace. Pro provoz vozidel bude zajištěna minimální šíře komunikace 2,75 m (pro oba směry

- jízdy).
19. V případě nerovnosti povrchu pozemní komunikace bude dočasně užitá dopravní značka A 7a – Nerovnost vozovky, s výstražným přerušovaným oranžovým světlem, nejdéle však do tří dnů od vzniku nerovnosti. Případnou nerovností nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
 20. Překážka silničního provozu bude za snížení viditelnosti osvětlena soupravou výstražných světel typu VS 1 (S 7).
 21. Přístupy k objektům budou zajištěny např. mobilními lávkami. Výkopy budou proti pádu chodců zajištěny zábranami.
 22. V místě omezení provozu na pozemní komunikaci bude zajištěna funkčnost veřejného osvětlení (pokud se v místě nachází).
 23. Při zemních pracích nebude znečišťována pozemní komunikace. Pokud by přesto ke znečištění došlo, musí být neprodleně čištěna. Po ukončení prací bude pozemní komunikace i její okolí upraveno do původního stavu.
 24. O konkrétním umístění přechodného dopravního značení, místě a důvodu umístění a odpovědné osobě za toto umístění bude neprodleně vyrozuměn žadatelem MěÚ ODSH (e-mail: terezia.zlamalova@vizovice.eu, tel. 777471180) a DI PČR Zlín faxem nebo elektronickou poštou (fax. 974 666 929, TEL. 974 666 59, e-mail: zl.di.podatelna@pcr.cz), nebo operační důstojník KŘ PČR ÚO Zlín (linka 974 662 011/012, nebo 974 662 001, e-mail: krpz.ios.podatelna@pcr.cz).

Odůvodnění

ODSH obdržel dne 3. února 2017 návrh č.j. MUVIZ 2124/2017, kterou podala právnická osoba Moravská Vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, adresa pro doručení tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, IČ: 618 59 575 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu činností spojených s opravami havárií inženýrských sítí nebo jiného vedení v rozsahu dopravních značek a dopravního zařízení dle schémat pro označování pracovních míst B/1, B/2, B/5.2, B/7, B/9, B/24, C/11 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 a dle schématu „Stání cisterny na komunikaci“ zpracované Davidem Žákem, dopravní značení, Tyršova 294, 763 02 Zlín, IČ: 75370913 v termínu na rok 2017.

K žádosti byly doloženy písemné vyjádření PČR DI Zlín č.j. KRPZ-129835-1/ČJ-2016-150506, vyjádření majetkového správce silnice II., III. třídy č.j. ŘSZKZL11657/16-210 a schémata pro označování pracovních míst.

Podmínky uvedené v tomto opatření obecné povahy jsou vyžadovány z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v místě omezení obecného užívání uzavírkou nebo zvláštním užíváním pozemní komunikace při provádění oprav havárií IS.

Svislé dopravní značení a vodorovné dopravní značení upravuje zákon č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Tyto pravidla platí pro všechny druhy pozemních komunikací, tj. pro dálnice, silnice, místní a účelové komunikace.

ODSH souhlasí s přechodnou úpravou provozu k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnicích II., III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v souvislosti s plněním úkolů při provádění oprav havárií IS na období od účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31. ledna 2018.

ODSH po posouzení spisové dokumentace přechodnou úpravou provozu na silnicích II., III. třídy a místních a veřejně přístupných účelových komunikacích stanovil v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. věty poslední, kde je stanoveno, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, přičemž takové opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení plně odůvodněno.

Poučení

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy dle ust. § 77 odst. 5 věty poslední nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

JUDr. Terezia Zlámalová, v. r. (podepsáno elektronicky)
vedoucí odboru dopravy a
silničního hospodářství

Příloha: - Schémata pro označování pracovních míst a schéma stání cisterny na komunikaci dle textu (vzhledem k velkému rozsahu nejsou součástí rozesílaného opatření a jsou k nahlédnutí na ODSH Vizovice)

Toto opatření obecné povahy č. j. MUVIZ 2124/2017 musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Vizovice po dobu 15-ti dnů, přičemž účinnosti nabývá pátým dnem po vyvěšení.

Datum vyvěšení 13.2.17

Datum sejmutí 13.2.17

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:



Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Vizovice.

Rozdělovník:

Navrhovatel:

Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, adresa pro doručení tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín,
IČ: 618 59 575 (datová schránka)

Úřad, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Vizovice, odbor sekretariátu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **93834289-188986-170213095233**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručené elektronické značky byla ověřena dne 13.02.2017 v 09:53:35. Zaručená elektronická značka byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného systémového certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných systémových certifikátů vydanému k datu 13.02.2017 09:28:32. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného certifikátu **1F 97 A9**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Elektronická pečeť Města Vizovice, Městský úřad Vizovice, Město Vizovice [IČ 00284653]**. Elektronická značka byla označena platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 13.02.2017 v 09:53:35. Údaje o časovém razítku: datum a čas **10.02.2017 08:01:44**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 52**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Obec Trnava**
Pracoviště: **Obec Trnava**
V **Trnavě** dne **13.02.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martin Kašpárek

Otisk úředního razítka:



93834289-188986-170213095233

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Městský úřad Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Rozdělovník

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
10. února 2017	JUDr. Terezia Zlámalová	MUVIZ 002473/2017	S MUVIZ 2124/2017/ODSH

Žádost o vyvěšení na úřední desku

V příloze datové schránky Vám zasíláme veřejnou vyhlášku – „Opatření obecné povahy“ č.j. MUVIZ 2124/2017 ze dne 10. února 2017 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na území města Vizovice a spádových obcí týkající se silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při provádění oprav objektů a komunikací. Dovolujeme si Vás požádat o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce vašeho Obecního úřadu v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné stanoveno, že

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Opatření obecné povahy č. j. MUVIZ 2124/2017 musí být vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu po dobu 15-ti dnů.

Po uplynutí lhůty pro vyvěšení, prosím, zašlete potvrzenou veřejnou vyhlášku zpět.

„otisk úředního razítka“

JUDr. Terezia Zlámalová, v. r. (podepsáno elektronicky)
vedoucí odboru dopravy a
silničního hospodářství