



ni **OBEČNÍ ÚŘAD TRNAVA**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ Stavební povolení

č.j.: 2/2016 ze dne 19.5.2016

Výroková část:

Obecní úřad Trnava, speciální stavební úřad pro pozemní komunikace, (dále jen „O.Ú. Trnava“) příslušný podle ust. § 16 a § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 109 až 114 stavebního zákona o stavební povolení, kterou obdržel dne 8. 4. 2016 od žadatele:

Obec Trnava, se sídlem Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína, IČ: 002 84 581, prostřednictvím starosty obce Ing. Martin Kašpárka, nar. 3. 7. 1979, bytem Trnava 30, 763 18 Trnava u Zlína,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle ust. § 15 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územní opatření a stavebního řádu

stavební povolení

Na stavbu: „Silnice III/4893, Trnava, průjezdní úsek III., – SO 102 – Chodníky, sjezdy a napojení MK

(dále jen „stavba“) na pozemcích:

parc. č.:

3088/2, 3088/4, 3088/5, 3085/9, 661/11, 661/10, 661/6, 661/13, 661/8, st.104, 3085/4, 751/1, st.109, 751/3, 750, 3075/1, 3085/7, 3085/6, 755, 754/1, 754/2, 757/4, 757/3, 757/2, st.483, 762/1, 762/3, 766/2, 766/1, 768/2, 768/1, 790/6, 770, st.354, st.404, st.422/1, 859/11, 859/1, 859/7, st.457, 859/8, 859/10, 859/9, st.133, st.452, st.137, st.141/1, st.141/2, st.132, 869, 3094/11, 860/1, 859/5, 3088/1, 752/1, st.396, 3085/3, 2476/6, 2476/1

, vše v katastrálním území Trnava u Zlína. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Popis stavby:

Chodníky, které jsou součástí **SO 102** budou realizovány jako chodníky nové. Celková délka chodníků je 954,0m. Chodníky jsou řešeny v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.



ni **OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA**

SO 102 – Chodníky, sjezdy a napojení MK

Šířka chodníků je 1,65 m. Vzhledem ke stísněným poměrům v zástavbě a s ohledem na vlastnické hranice je na několika místech navržen zúžený chodník (před RD č.p. 79, 105, 14, 230, 275, 256, 10) – minimální šířka chodníku 1,20 m.

Povrchová vrstva chodníků je navržena z betonové zámkové dlažby. Příčný spád chodníků je jednostranný 2% směrem k silniční obrubě, šířka chodníku na vnější straně je ohraničena betonovou obrubou ABO 13 – 10 a převýšením 60 mm, případně je dlažba dotažena ke zděným objektům nebo k betonovým podezdívkám oplocení. Na straně silnice je silniční obrubník ABO 2 – 15 s převýšením 120 mm.

Navržená skladba chodníků:

betonová zámková dlažba 60mm, lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm-30mm, štěrkodrtí ŠD 0-63 16mm-150mm, upravená a zhutněná zemní pláň.

Úprava sjezdů

V rámci výškové a směrové úpravy silnice III/4893 dojde ke změně stávajících úprav sjezdů na jednotlivé pozemky a k RD.

Silniční obrubníky v místě sjezdů budou zapuštěny (použity nájezdové obrubníky 150x150x1000 mm) s nadvýšením 50 mm nad niveletou vozovky v místě sjezdu. Šířky upravených samostatných sjezdů budou šířky 4,00 m. Na snížené obrubníky budou oboustranně navazovat přechodové obrubníky, které budou na vzdálenost 1 m vyrovnávat výškový rozdíl mezi úrovní nájezdového obrubníku a obrubníku stojatého. Z vnější strany bude šířka sjezdu ohraničena zapuštěným obrubníkem ABO 13-10. Výškové napojení stávajících sjezdů na novou úpravu a úprava sjezdů mimo chodníky budou řešeny z původních materiálů (asfaltový beton, betonová dlažba, žulové kostky, kamenná drť...) na vzdálenost 1,0 m.

V průchozí šířce chodníku bude úprava sjezdů sjednocena do betonové zámkové dlažby. V rámci stavby není uvažováno se zřízením žádných nových sjezdů.

Navržená skladba chodníků v místě vjezdů:

betonová zámková dlažba ČSN 73 6131-1-80mm, lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm, ČSN 73 6131-140mm, podkladní beton PB 120 ČSN 73 6124-120mm, štěrkodrtí ŠD 0-63, ČSN 73 6126-150mm, upravená a zhutněná zemní pláň $E_{DEF} = 30 \text{ Mpa}$.

Napojení MK

V rámci stavební úpravy silnice III/4893 dojde k úpravám křižovatek: s místními komunikacemi ve staničení km 0.595 60, 1.326 70, km 1.350 25, km 1.502 05 a km 1.53000

Všechny MK mají živičný povrch – je navrženo odfrézování na nezbytnou délku a položení nové obrusné vrstvy. Styková spára bude vyplněna pružným bitumenovým materiálem.

Parkovací pruh



ni **OBEČNÍ ÚŘAD TRNAVA**

Ve staničení km 1,250 – 1,275 je podél komunikace levostranná zpevněná plocha, která slouží k parkování a k odstavování osobních vozidel. Plocha bude částečně zachována a bude využita pro podélné stání cca 4 osobních aut. Povrch plochy z betonové zámkové dlažby, od vozovky silnice III/4973 bude plocha oddělena nájezdovým obrubníkem (+ 50 mm). Šířka parkovacího pruhu 2,25m, z vnější strany je plocha lemována zapuštěným betonovým obrubníkem ABO 13-10 (1000x100x250 mm) v betonovém loži s opěrou – přes obrubník budou srážkové vody přetékat a zasakovat v okolním zatravněném terénu. Příčný spád 2% směrem od vozovky. Výstavbou parkovacího pruhu nebude zasažena stávající břehová hrana.

Opěrná zídka u autobusové zastávky

Nástupiště autobusové zastávky v km cca 1,300 bude oproti stávajícímu terénu vyvýšené cca o 300-350 mm. Vzhledem k blízkosti břehové hrany nelze terén vysvahovat, proto je navržena kamenná zídka (gabion) – drátokoše vyplněné lomovým kamenivem (frakce kameniva a použitý materiál bude upřesněn před realizací stavby). Šířka zídky 500 mm, založení v hloubce min. 500 mm na betonové mazanině z PB tl. 300 mm. Celková délka zídky 21,00 m. Do zídky budou zapracovány ocelové vynášecí svařence, které umožní následnou montáž hoblovaných fošní tl. 40 mm (možnost využití zídek k sedění čekajících osob).

Oplocení

Šířková úprava komunikace s výstavbou chodníků si vyžádá ve třech úsecích úpravu stávajícího oplocení. Jedná se o úsek v km 1,075 50 – 1,084 (vpravo v délce 8,50 m), úsek km 1,316 – 1,347 (vlevo) v délce 31,0 m a o úsek v km 1,485 – 1,520 (vpravo) v délce 35,00 m.

Stávající oplocení v úseku km 1,316 – 1,347 je tvořené drátěným pletivem na sloupcích bez podezdívky. Nově vybudované oplocení bude na betonové podezdívce (zdicí betonové tvárnice š. 200 mm), oplocení z pozinkovaného pletiva výšky 1,50 m na ocelových sloupcích. Hloubka založení podezdívky minimálně 800 mm pod upraveným terénem, výška podezdívky 200 mm nad úrovní upraveného terénu.

Stávající oplocení v úseku km 1,075 50 – 1,084 a v km 1,485 – 1,520 jsou ze strojového pletiva v rámu v.1,20 m na betonovém základě. Plotové dílce budou zdemontovány, podezdívka šířky 200 mm nadbetonována o cca 200-300mm (spojení pomocí ocelových trnů na chemickou kotvu). Ocelové sloupky nadvařeny a původně demontovaná výplň bude zpětně osazena na ocelové sloupky.

Nástupiště autobusových zastávek

Součástí zastávek autobusů pravidelné linkové osobní dopravy je i chodník s nástupištěm. V místě nástupní hrany budou osazeny silniční betonové obrubníky BO 15-30 (1000x150x300 mm). Délka nástupištění hrany 12,00 m (ve stíněných poměrech mezi sjezdy 11,00 m – ve staničení cca km 1,340). Horní hrana obrubníků bude ve výšce +200 mm nad obrusnou vrstvou na vozovce. Na obou koncích od úrovně standardních obrubníků (+120 mm) navazují přechodové kusy pro vyrovnání výškového rozdílu.



OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA

Podél obrubníků je navržen kontrastní pás šířky 300 mm z betonové zámkové dlažby červené barvy (je zdůvodněno blízkostí pojižděného vozidla) – viz v.č. B.4

Podélný profil na nástupišti je určen stávajícím stavem podélného profilu silnice III/4893 a pohybuje se do 2%, což je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Terénní a sadové úpravy

Terén podél obrubníků bude dorovnán vhodnou zemínou z místa stavby, ohumusován a zatravněn. V místě stavby se nachází vhodná zemina (odstranění travního drnu v tl. 100-150 mm) ve výkazu výměr je započítána vzdálenost pro odvoz a zpětnou dopravu z mezideponie ve vzdálenosti do 500 m.

V rámci stavby není uvažováno s rekultivací, stávající zpevněné plochy jsou stavbou využity.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Jiří Škrabal, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKA 1301231, říjen 2015. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po osazení obrub
 - po osazení dešťových vpustí
 - závěrečnou kontrolní prohlídku
4. **Stavba bude dokončena do 31. 12. 2017.**
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
6. Při výstavbě budou dodržována závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
7. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
8. Stavebník zajistí, aby pře započítáním užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy, které předloží ke kolaudačnímu řízení včetně předávacích protokolů.
9. Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru staveniště a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození (vytýčení správce, respektování ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správcem sítí apod.). Při realizaci stavby budou respektována stanoviska, vyjádření a



OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA

podmínky správců technických sítí – RWE GasNet, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Satturn Holešov, s.r.o..

10. Se stavební sutí a vzniklým odpadem, který nebude možné využít, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s příslušnými prováděcími vyhláškami. Doklady o této skutečnosti budou stavebníkem doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
11. Pro stavbu mohou být použity takové výrobky materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
12. Při provádění stavby budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy: Koordinované závazné stanovisko M.Ú. Vizovice, č.j.: MUVIZ 019917/2015/Rd ze dne 5. 1. 2016.
Orgán odpadového hospodářství
Vyprodukované odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech podle jednotlivých druhů a kategorií. Poté budou předávány oprávněně osobě k jejich využití nebo odstranění.
13. Budou dodrženy podmínky pro úpravu připojení sousedních nemovitostí k dotčené silnici, stanovené v Rozhodnutí o povolení úpravy sjezdů, vydal ODSH M.Ú. Vizovice pod č.j. MUVIZ 022656/2016 ze dne 17. 3. 2016, v právní moci dne 20. 4. 2016
14. Zhotovitel před zahájením stavebních prací s dostatečným předstihem požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání dotčených silnic v souladu s ustanovením § 25 zákona o pozemních komunikacích.
15. Zhotovitel před zahájením stavebních prací s dostatečným předstihem požádá příslušný správní orgán ODSH M.Ú. Vizovice o stanovení přechodné úpravy provozu dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na dotčených komunikacích po dobu provádění stavby.
16. Stavebník je povinen v souladu s ust. § 28 zákona o pozemních komunikacích odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou na komunikacích, po nichž bude probíhat staveništní doprava.
17. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle ust. § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína, IČ: 00284581

Odůvodnění:

Dne 8. 4. 2016 podala obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína, IČ: 00284581 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Na stavbu vydal Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, dne 23. 2. 2015 Územní rozhodnutí č. 3/2014, nabytí právní moci dne 7. 4. 2015, spisový znak SÚ-713/2004/Kul. a Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle ust. §15 stavebního zákona pod č. j. 2/2015, sp. znak SÚ-993/15/Kul, ze dne 9. 3. 2015.



OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA

Speciální stavební úřad dokumentem ze dne 18. 4. 2016 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň upozornil, že k později uplatněným stanoviskům a námítkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení byli dále upozorněni, že mohou uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, přičemž k námítkám, které překračují uvedený rozsah se nepřihlíží. Dále speciální stavební úřad upozornil, že v podaných námítkách je třeba uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení, důvody podání námitek a že k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. Stanovená lhůta nebyla využita, v průběhu řízení účastníci neuplatnili návrhy a námítky, k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků řízení, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ust. § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje osoby, jež mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž práva a právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím dotčena. Proto do okruhu účastníků řízení speciální stavební úřad zahrnul kromě stavebníka vlastníky pozemků dotčených stavbou a vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí. Dále stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení i další dotčené osoby dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu - správce inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště.

Speciální stavební úřad předmětnou stavbu posoudil dle ust. § 144 správního řádu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, proto účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu oznámení o zahájení řízení doručil veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Trnava. V souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona byli tito účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Účastníci řízení – další dotčené osoby dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

Hanáček Radomír, Trnava 382, 76318 Trnava

Chytil Jaroslav, Trnava 5, 76318 Trnava

Lukeš Zdeněk Ing., Ravennská 322, 10900 Praha - Horní Měcholupy

Lukešová Olga Ing., Ravennská 322, 10900 Praha - Horní Měcholupy

Valeriánová Iveta, Ostrata 128, 76311 Ostrata

Šulíková Věra, Trnava 12, 76318 Trnava

Šulík Peter, Osvoboditeľov 219/31, 62242 Madunice, Slovensko



ni **OBE CNÍ ÚŘAD TRNAVA**

Hanulík Jaroslav, Trnava 353, 76318 Trnava
Hanulíková Zdeňka, Trnava 353, 76318 Trnava
Bořuta Oldřich, Trnava 126, 76318 Trnava
Nedvědícká Ludmila, Trnava 275, 76318 Trnava
Černíček Rudolf, Trnava 91, 76318 Trnava
Černíčková Marie, Trnava 91, 76318 Trnava
Macíková Marie, Trnava 230, 76318 Trnava
Blažková Marie, Svobodova 1313, 76502 Otrokovice
Hanulík Josef, Velké Karlovice 491, 75606 Velké Karlovice
Hanulík Milan, J. V. Choráze 270, 75366 Hustopeče nad Bečvou
Barbořák Václav, Trnava 318, 76318 Trnava
Barbořáková Eva, Trnava 318, 76318 Trnava
Březík Zdeněk, Trnava 276, 76318 Trnava
Březík Zdeněk, Trnava 367, 76318 Trnava
Březíková Helena, Trnava 367, 76318 Trnava
Gabrhelík Lukáš, Trnava 332, 76318 Trnava
Bečica Kamil, Trnava 105, 76318 Trnava
Vičík Mojmír, Trnava 239, 76318 Trnava
Lužný Josef, Trnava 328, 76318 Trnava
Lužná Jana, Trnava 328, 76318 Trnava
Bečica Alois, Trnava 306, 76318 Trnava
Gabrhelík Josef, Trnava 332, 76318 Trnava
Tomšů Rudolf, Trnava 327, 76318 Trnava
Gabrhelík Josef, Trnava 332, 76318 Trnava
RIP Byty, s.r.o., Bystrc č.ev. 138, 63500 Brno
Bečica Kamil, Trnava 105, 76318 Trnava
Šlahař Zdeněk, Trnava 229, 76318 Trnava
Lukešová Jiřina, Vítová 87, 76316 Fryšták
Lukeš Stanislav Ing., Vítová 87, 76316 Fryšták
Dědek Richard, Trnava 54, 76318 Trnava
Dědková Barbora, Trnava 54, 76318 Trnava

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, doručí se: E.ON Česká republika
s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IDDS: 3534cwz
RWE Gas Net, s.r.o., doručí se: RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno střed,
IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425
Povodí Moravy s.p., Brno, Dřevařská 11, Brno, IDDS: m49t8gw

K žádosti o stavební povolení byly předloženy následující rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a jiné podklady:

- územní rozhodnutí, vydal Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, č. 3/2014, sp. zn. SÚ-713/2014/Kul ze dne 23. 2.2015,
- souhlas s vydáním stavebního povolení dle ust. § 13 stavebního zákona, vydal Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, pod č.j. 2/2015, sp.znak SÚ-993/2015/Hyn, ze dne 9. 3.2016,



OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Vizovice, č.j. MUVIZ 019917/2015/Rd ze dne 5. 1.2016,
- stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, č.j. KRPZ-108149-1/ČJ-2013-150506 ze dne 29.10.2013,
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. H18502-16091647 ze dne 15.12.2015,
- stanovisko RWE GasNet, s.r.o., zn. 5001209167 ze dne 3.12.2015,
- vyjádření CETIN a.s., č.j. 730460/15 ze dne 8.11.2015,
- vyjádření SATTURN Holešov spol. s r.o., ev.č. 157539 ze dne 3. 1.2015,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E24675/15 ze dne 8.11.2015,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., ev.č. 157539 ze dne 8.12.2015,
- vyjádření České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/127954/2015 ze dne 27.12.2015,
- vyjádření Povodí Moravy a.s, č.j. PM0061014/2015-203/Van ze dne 5. 1.2016,
- vyjádření MO – Sekce ekonomická a majetková, ev.č. 157539 ze dne 8.11.2015,
- rozhodnutí o povolení výjimky, vydal MěÚ Vizovice, č.j.:MUVIZ 0022642/2014 ze dne 5.1.2015

Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům nebo stavbám, anebo právo založené smlouvou provést.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Dále správní orgán zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Předložená projektová dokumentace stavby byla vypracována oprávněnou osobou, autorizovaným inženýrem Ing. Jiřím Škrabalem, ČKAIT 1301231. Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle ust. § 158 stavebního zákona. Dle ust. § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace. Předložená projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby, byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

V průběhu stavebního řízení dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska, vlastníci technické infrastruktury se v průběhu řízení nevyjádřili. Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury získaná před řízením jsou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení jako kapitola F. Dokladová část.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily provolení stavby a vzhledem k výše uvedenému rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.



OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ust. § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím obecního úřadu Trnava.

Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení ověří projektovou dokumentaci a vyhotoví štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Otisk úředního razítka

OBECNÍ ÚŘAD
TRNAVA, okr. Zlín
763 18

Ing. Martin Kašpárek

Starosta obce

Toto rozhodnutí je řádně doručováno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 odst. 2 a v souladu s ust. § 25 zákona správního řádu. Účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona bude doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Trnava po dobu 15 dnů a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.



OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA

Vyvěšeno dne: 20.5.2016

Sejmuto dne: 6.6.2016

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:



ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) b) stavebního zákona (do vlastních rukou):
Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína, doručí se: Ing. Martin Kašpárek, Trnava 156, 763 18
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín, IDDS: jjfsbqy
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IDDS: scsbwku

Doručení veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c), d) stavebního zákona (vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu):
vlastníci pozemků:

Hanáček Radomír, Trnava 382, 76318 Trnava
Chytil Jaroslav, Trnava 5, 76318 Trnava
Lukeš Zdeněk Ing., Ravennská 322, 10900 Praha - Horní Měcholupy
Lukešová Olga Ing., Ravennská 322, 10900 Praha - Horní Měcholupy
Valeriánová Iveta, Ostrata 128, 76311 Ostrata
Šulíková Věra, Trnava 12, 76318 Trnava
Šulík Peter, Osvoboditelov 219/31,62242 Madunice, Slovensko
Hanulík Jaroslav, Trnava 353, 76318 Trnava
Hanulíková Zdeňka, Trnava 353, 76318 Trnava
Bořuta Oldřich, Trnava 126, 76318 Trnava
Nedvědícká Ludmila, Trnava 275, 76318 Trnava
Černíček Rudolf, Trnava 91, 76318 Trnava
Černíčková Marie, Trnava 91, 76318 Trnava
Macíková Marie, Trnava 230, 76318 Trnava
Blažková Marie, Svobodova 1313, 76502 Otrokovice
Hanulík Josef, Velké Karlovice 491, 75606 Velké Karlovice
Hanulík Milan, J. V. Choráze 270, 75366 Hustopeče nad Bečvou
Barbořák Václav, Trnava 318, 76318 Trnava
Barbořáková Eva, Trnava 318, 76318 Trnava
Březík Zdeněk, Trnava 276, 76318 Trnava
Březík Zdeněk, Trnava 367, 76318 Trnava
Březíková Helena, Trnava 367, 76318 Trnava
Gabrhelík Lukáš, Trnava 332, 76318 Trnava



OBECNÍ ÚŘAD TRNAVA

Bečica Kamil, Trnava 105, 76318 Trnava
Vičík Mojmír, Trnava 239, 76318 Trnava
Lužný Josef, Trnava 328, 76318 Trnava
Lužná Jana, Trnava 328, 76318 Trnava
Bečica Alois, Trnava 306, 76318 Trnava
Gabrhelík Josef, Trnava 332, 76318 Trnava
Tomšů Rudolf, Trnava 327, 76318 Trnava
Gabrhelík Josef, Trnava 332, 76318 Trnava
RIP Byty, s.r.o., Bystrc č.ev. 138, 63500 Brno
Bečica Kamil, Trnava 105, 76318 Trnava
Šlahař Zdeněk, Trnava 229, 76318 Trnava
Lukešová Jiřina, Vítová 87, 76316 Fryšták
Lukeš Stanislav Ing., Vítová 87, 76316 Fryšták
Dědek Richard, Trnava 54, 76318 Trnava
Dědková Barbora, Trnava 54, 76318 Trnava

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, doručí se: E.ON Česká republika
s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IDDS: 3534cwz
RWE Gas Net, s.r.o., doručí se: RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno střed, IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425
Povodí Moravy s.p., Brno, Dřevařská 11, Brno, IDDS: m49t8gw

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) f) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu:

vlastníci sousedních pozemků:

st.522, 656/1, 656/3, 75/4, 751/2, 3085/5, 752/3, 754/3, 757/5, 461/2, st.461/1, 762/2, 3086/6, 753, 3075/10, 3075/11, 3088/36, 3075/12, 3087/2, 764, 118, 765, 3076/2, 859/2, 862/1, st.358, 783 vše k. ú. Trnava u Zlína.

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, nám. T.G.Masaryka 3218, 760 01 Zlín, IDDS: w6thp3w

Městský úřad Vizovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, p.o., Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IDDS: bqjvw2r

Ostatní:

Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d

Městský úřad Vizovice, ODSH, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice